

# **ELENCO PREZZI**

**OGGETTO:** Lavori di consolidamento e restauro del castello d'Evoli di Castropignano  
D.M. 21.10.2016 - CAP. 7435/1 - C.U.P. F42C16000370001.


**COMMITTENTE:** SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DEI BENI CULTURALI  
E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER IL MOLISE

Campobasso, 15/02/2017

**IL TECNICO**  
Arch. Claudio CIVERRA



| Num.Ord.<br>TARIFFA  | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO   | unità<br>di<br>misura | PREZZO<br>UNITARIO |
|----------------------|---|-----------------------|--------------------|
| Nr. 1<br>A1201211    | Operaio specializzato<br>euro (trentatre/29)  | ore                   | 33,29              |
| Nr. 2<br>A1201325    | Operaio comune<br>euro (ventotto/15)  | ore                   | 28,15              |
| Nr. 3<br>C0204015    | Fornitura e posa in opera di teli di plastica tra il tavolato e il massetto.<br>euro (tre/94)   | m2                    | 3,94               |
| Nr. 4<br>C0305002    | Scavo in genere o scavo ordinario di sbancamento, splateamento etc. per qualsiasi opera in materie di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina, il tutto eseguito con mezzi meccanici compreso il carico sui mezzi di trasporto.<br>euro (cinque/56)  | m3                    | 5,56               |
| Nr. 5<br>C0305030    | Rimozione di pavimentazione in basole in pietra, compresa la cernita del materiale e l'accumulo di quello riutilizzabile.<br>euro (ventuno/24)  | m2                    | 21,24              |
| Nr. 6<br>C0305058    | Trasporto materiali di risulta con l'utilizzo di dumper, compreso il carico e l'eventuale scarico su altri mezzi di trasporto, nell'ambito del cantiere.<br>euro (ventisette/14)  | Mc                    | 27,14              |
| Nr. 7<br>C0305060    | Trasporto con carriola a mano alla distanza media di m 40.<br>euro (trentanove/40)  | m3                    | 39,40              |
| Nr. 8<br>C0305061    | Trasporto con autocarro dei materiali di risulta da scavi, demolizioni, sgomberi, rilevati, etc. con carico a mano.<br>euro (ventitre/09)   | m3                    | 23,09              |
| Nr. 9<br>C1113044    | Tavolato in legno di castagno stagionato dello spessore di cm.3, nelle misure commerciali, fornito e posto in opera con le occorrenti chiodature, compreso i tiri, sfridi, tagli, etc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>euro (quarantuno/27)   | m2                    | 41,27              |
| Nr. 10<br>C1214010   | Pavimento in piastrelle dicotto smaltato anticato (tipo F. De Maio) delle dimensioni da cm. 20x20 a 40x40, fornito e posto in opera secondo le indicazioni che fornirà la D.d.L. su letto di malta bastarda con l'utilizzo di distanziatori, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi e cemento bianco o colorato, compreso i pezzi speciali, tagli, sfridi, pulitura finale, ed ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.<br>euro (cinquantadue/57) | m2                    | 52,57              |
| Nr. 11<br>C1214035   | Pavimento in lastre di pietra calcarea dello spessore di cm.5/7 di diverse pezzature e colore, fornito e posto in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo (325), sistemate come da disegno fornito dalla D.d.L.; con giunti connessi a cemento bianco o colorato secondo le indicazioni della D.d.L. compreso tagli, sfridi, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.<br>euro (centodiciotto/31)                | m2                    | 118,31             |
| Nr. 12<br>C1214049   | Compenso alle lastre di pietra, marmi e graniti, di spessore fino a cm.5 per la lavorazione del profilo a toro.<br>euro (ventinove/28)  | ml                    | 29,28              |
| Nr. 13<br>C1214064   | Lastre in pietra di Trani o di Apricena dello spessore di cm.3, larghezza superiore a cm.18 e lunghezza non superiore a mt.1,5 per rivestimento di gradini, soglie, stipiti, ecc. fornite e poste in opera con malta bastarda, compreso la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, tagli, sfridi, arrotatura e levigatura in laboratorio, pulitura finale ed ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.<br>euro (novantanove/66)                        | m2                    | 99,66              |
| Nr. 14<br>C1517015   | Travi in ferro profilo NP-IPE-HE e simili e profilati tubolari, per ossature, rampanti e ripiani, scale, pensiline ecc. con fori, piastre, squadre, bulloni, etc. date in opera bullonate o saldate, compresa una mano di vernice antiruggine, il fissaggio alle murature nelle predisposte sedi, tiro in alto ed ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.- Per travi fino all'altezza di mm.280;- per strutture semplici."<br>euro (tre/15)                                | Kg.                   | 3,15               |
| Nr. 15<br>C2101009   | Massetto di conglomerato cementizio armato sull'estradosso delle volte dosato a q.li 3,00 di cemento classe 250-200 dato in opera ben frastuzzato, a qualsiasi altezza, compreso la fornitura e la posa in opera di rete elettrosaldata con maglia cm.10x10 del diametro di mm6 per irrigidimento del calcestruzzo stesso.<br>euro (venti/05)   | m2                    | 20,05              |
| Nr. 16<br>C2501005   | Infissi di porta interna a massello completi di mostre in stile rinascimentale forniti e posti in opera in legno di noce tanganika lucidate a noce scuro costituiti da specchiature a spartiti geometrici o sagomati secondo il disegno che fornirà la D.d.L. ; compreso ferramenta di arresto e chiusura di adeguato stile architettonico, trattamento del legno e verniciatura ed ogni altro onere e magistero richiesto per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.<br>euro (cinquecentotré/28)            | m2                    | 503,28             |
| Nr. 17<br>C2701001   | Pulizia di terreno mediante la eliminazione di vegetazione superficiale e profonda, il taglio di piante di qualsiasi tipo e successivo scotricamento del terreno dalle radici, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>euro (nove/45)  | m2                    | 9,45               |
| Nr. 18<br>N-C2501023 | Infisso in alluminio preverniciato tipo legno, a taglio termico, delle dimensioni inferiori al minimo fatturabile (mq. 1,60) composto da telaio maestro e parte mobile con apertura a vasistas. Il tutto fornito e messo in opera a perfetta regola d'arte.<br>euro (cinquecentotredici/00)   | cadauno               | 513,00             |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO  | unità<br>di<br>misura | PREZZO<br>UNITARIO |
|---------------------|--|-----------------------|--------------------|
|                     | <p>Campobasso, 21/12/2016</p> <p>H Tecnico<br/>Arch. Claudio CIVERRA</p>  |                       |                    |